

Essence	IPE	MERBAU KD	PADOUK	ITAUBA	AFZELIA DOUSSIE	ROBINIER KD	MELEZE	SAPIN ROUGE DU NORD autoclavé classe 4
Origine	Amérique du Sud (Brésil)	Asie du Sud-Est	Afrique	Amérique du Sud (Brésil)	Cameroun	France	- Sibérie -	Scandinavie
			(Gabon, Cameroun)		Congo	Europe de l'Est		Russie
Couleur	Brun avec nuances jaune/vert	<b>Brun</b> avec risque de coulées de tanins à l'état frais	Rouge pourpre / violet	Jaune/brun avec tâches noirâtres à l'état frais qui disparaissent rapidement	Ocre clair à Brun rouge	Jaune/brun doré	Brun clair / Jaunâtre	Vert ou marron
Masse volumique	1200 kg/m³	830 kg/m³	750/800 kg/m³	900 kg/m³	800 kg/m³	Minimum 800 kg/m³	600 kg / m³	450-500 kg/m³
Durabilité	Classe I (> 25 ans)	Classe I (> 25 ans)	Classe I-II (> 20 ans)	Classe II-III (10 à 20 ans)	Classe II-III (10 à 20 ans)			
Stabilité	Très stable	Très stable après séchage à +- 18%	Très stable après séchage à +- 18%	Bonne stabilité (pour des bois secs à l'air)	Très stable Retrait négligeable	Bonne stabilité après séchage à +- 16%	Stable	Stable
Contrefil	Occasionnel et toléré	Léger	Occasionnel et toléré	Fil droit (très majoritairement)	Contrefil peu fréquent	Fil droit	Fil droit	Fil droit
Système de fixation	B-Fix Classique avec vis apparentes	B-Fix	B-Fix Classique avec vis apparentes	B-Fix Classique avec vis apparentes	B-Fix Classique avec vis apparentes	B-Fix	Classique avec vis apparentes	Classique avec vis apparentes
Profils B-FIX	Face visible lisse avec rainures de stabilité en contreparement	Face visible lisse avec rainures de stabilité en contreparement	Face visible lisse avec rainures de stabilité en contreparement	1 face lisse et 1 face striée	4 faces lisses et 4 arêtes arrondies <b>ou</b> 1 face lisse et 1 face striée			
Profils classiques à visser	4 faces lisses + 4 arêtes arrondies		4 faces lisses + 4 arêtes arrondies	4 faces lisses + 4 arêtes arrondies	4 faces lisses + 4 arêtes arrondies	4 faces lisses + 4 arêtes arrondies		
Sections	20 x 142 mm ou 20 x 70 mm	20 x 140 mm	20 x 142 mm	20 x 142 mm	20 x 142 mm	21 x 120 mm ou 21 x 95 mm	27 x 145 mm	27 x 145 mm